



Samen nabij

Careyn
Postbus 900
3100 AX Schiedam
www.careyn.nl

Uitgave Careyn januari 2025



CAREYN WONDVERZORGING

Instructieboekje Wondverzorging

Hulp bij de
behandeling
van uw wond



Samen nabij

Datum

Inspectie

| |
|--|
| |
| |
| |

Reinigen

| |
|--|
| |
| |
| |

Wondrand beschermen

| |
|--|
| |
| |
| |

Direct op de wond

| |
|--|
| |
| |
| |

Afdekken met

| |
|--|
| |
| |
| |

Vastzetten

| |
|--|
| |
| |
| |

Compressie

| |
|--|
| |
| |
| |

Datum

Inspectie

| |
|--|
| |
| |
| |

Reinigen

| |
|--|
| |
| |
| |

Wondrand beschermen

| |
|--|
| |
| |
| |

Direct op de wond

| |
|--|
| |
| |
| |

Afdekken met

| |
|--|
| |
| |
| |

Vastzetten

| |
|--|
| |
| |
| |

Compressie

| |
|--|
| |
| |
| |

Datum

Inspectie

| |
|--|
| |
| |
| |

Reinigen

| |
|--|
| |
| |
| |

Wondrand beschermen

| |
|--|
| |
| |
| |

Direct op de wond

| |
|--|
| |
| |
| |

Afdekken met

| |
|--|
| |
| |
| |

Vastzetten

| |
|--|
| |
| |
| |

Compressie

| |
|--|
| |
| |
| |

Datum

Inspectie

| |
|--|
| |
| |
| |

Reinigen

| |
|--|
| |
| |
| |

Wondrand beschermen

| |
|--|
| |
| |
| |

Direct op de wond

| |
|--|
| |
| |
| |

Afdekken met

| |
|--|
| |
| |
| |

Vastzetten

| |
|--|
| |
| |
| |

Compressie

| |
|--|
| |
| |
| |

Datum

Inspectie

| |
|--|
| |
| |
| |

Reinigen

| |
|--|
| |
| |
| |

Wondrand beschermen

| |
|--|
| |
| |
| |

Direct op de wond

| |
|--|
| |
| |
| |

Afdekken met

| |
|--|
| |
| |
| |

Vastzetten

| |
|--|
| |
| |
| |

Compressie

| |
|--|
| |
| |
| |

Datum

Inspectie

| |
|--|
| |
| |
| |

Reinigen

| |
|--|
| |
| |
| |

Wondrand beschermen

| |
|--|
| |
| |
| |

Direct op de wond

| |
|--|
| |
| |
| |

Afdekken met

| |
|--|
| |
| |
| |

Vastzetten

| |
|--|
| |
| |
| |

Compressie

| |
|--|
| |
| |
| |

Datum

Inspectie

| |
|--|
| |
| |
| |

Reinigen

| |
|--|
| |
| |
| |

Wondrand beschermen

| |
|--|
| |
| |
| |

Direct op de wond

| |
|--|
| |
| |
| |

Afdekken met

| |
|--|
| |
| |
| |

Vastzetten

| |
|--|
| |
| |
| |

Compressie

| |
|--|
| |
| |
| |

Datum

Inspectie

| |
|--|
| |
| |
| |

Reinigen

| |
|--|
| |
| |
| |

Wondrand beschermen

| |
|--|
| |
| |
| |

Direct op de wond

| |
|--|
| |
| |
| |

Afdekken met

| |
|--|
| |
| |
| |

Vastzetten

| |
|--|
| |
| |
| |

Compressie

| |
|--|
| |
| |
| |

Datum

Inspectie

| |
|--|
| |
| |
| |

Reinigen

| |
|--|
| |
| |
| |

Wondrand beschermen

| |
|--|
| |
| |
| |

Direct op de wond

| |
|--|
| |
| |
| |

Afdekken met

| |
|--|
| |
| |
| |

Vastzetten

| |
|--|
| |
| |
| |

Compressie

| |
|--|
| |
| |
| |

Datum

Inspectie

| |
|--|
| |
| |
| |

Reinigen

| |
|--|
| |
| |
| |

Wondrand beschermen

| |
|--|
| |
| |
| |

Direct op de wond

| |
|--|
| |
| |
| |

Afdekken met

| |
|--|
| |
| |
| |

Vastzetten

| |
|--|
| |
| |
| |

Compressie

| |
|--|
| |
| |
| |

Datum

Inspectie

| |
|--|
| |
| |
| |

Reinigen

| |
|--|
| |
| |
| |

Wondrand beschermen

| |
|--|
| |
| |
| |

Direct op de wond

| |
|--|
| |
| |
| |

Afdekken met

| |
|--|
| |
| |
| |

Vastzetten

| |
|--|
| |
| |
| |

Compressie

| |
|--|
| |
| |
| |

Datum

Inspectie

| |
|--|
| |
| |
| |

Reinigen

| |
|--|
| |
| |
| |

Wondrand beschermen

| |
|--|
| |
| |
| |

Direct op de wond

| |
|--|
| |
| |
| |

Afdekken met

| |
|--|
| |
| |
| |

Vastzetten

| |
|--|
| |
| |
| |

Compressie

| |
|--|
| |
| |
| |